

YAŞ MANYETİK AYIRMA DENEYİ

1. GİRİŞ

Farklı manyetik duyarlılıktaki mineral tanelerinin uygun bir manyetik alan içinde farklı şekilde hareket etmelerinden yararlanılarak yapılan zenginleştirmeye manyetik ayırma ile zenginleştirme denir. Ayırma sırasında taneler üzerine manyetik kuvvet dışında yerçekimi, sürtünme, merkezkaç kuvveti gibi kuvvetler de etki etmekte ve tane bu kuvvetlerin bileşkesinin şiddeti ve doğrultusunda hareket etmektedir.

Ayırma ortamı hava olan manyetik ayırıcılara kuru, ayırma ortamı su olan manyetik ayırıcılara da yaş manyetik ayırıcılar adı verilmektedir. Manyetik ayırıcılar, uygulanan manyetik alanın şiddetine göre de düşük ve yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcılar adı altında iki gruba ayrılır.

Yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcılar endüstride daha çok hematit, limonit, götit, siderit gibi zayıf manyetik özellik gösteren demir cevherlerinin zenginleştirilmesinde; seramik hammaddelerinin, cam kumunun demirli minerallerden arındırılmasında; kromit ve mangan cevherlerinin zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu gruba örnek olarak “Jones” ve “Carpco” manyetik ayırıcıları verilebilir.

Düşük alan şiddetli yaş manyetik ayırıcılar endüstride manyetitin zenginleştirilmesinde ve ağır ortam devrelerinde ortamı oluşturan ferromanyetik (manyetit, ferro-silikon) katıların tekrar kazanılmasında kullanılmaktadır.

2. DENEYİN AMACI

Yaş manyetik ayırmanın tanıtımı, cevher hazırlamadaki önemi, yaş manyetik ayırıcıların çalışma prensipleri ve ayırma parametrelerinin belirlenmesi, bu parametrelerin taneler üzerindeki etkisinin incelenmesi,

3. DENEYİN YAPILIŐI

3.1. Laboratuarlarda mevcut olan diđer yaő manyetik ayırıcıların (Düşük alan şiddetli tamburlu yaő manyetik ayırıcı, yüksek alan şiddetli Jones manyetik ayırıcı, yüksek alan şiddetli Carpco manyetik ayırıcı) tanıtımı.

3.2. Yüksek alan şiddetli yaő manyetik ayırıcı (Jones) ile yapılacak deneyde, -0.1 mm boyutundaki kum numunesi kullanılacaktır.

4. DENEY SONUÇLARININ DEĐERLENDİRİLMESİ

1. Yaő manyetik ayırıcılar hakkında bilgi veriniz.
2. Deneyde kullanılan ve tanıtılan manyetik ayırıcıların şematik resmini çizip ayırma bölgelerini belirtiniz.
3. Yaő manyetik ayırıcılar ile ilgili teknolojik gelişmeler hakkında bilgi veriniz.
4. Deneyin yapılıőını anlatıp, sonucunu belirtiniz ve yorumlayınız.